

 EUROPROTEZIONE®

**IL LAVORO CAMBIA STILE**

**20  
24**

**CATALOGO  
USA E GETTA E CARTA**



**EUROPROTEZIONE s.r.l.s.**

SEDE: Via Sesto, 27 - 26100 (CR)

UFFICI: Via Lago Gerundo, 23 - 26022 Costa Sant'Abramo (CR)

Tel.: 0372 807730

Email: [commerciale@europrotezione.com](mailto:commerciale@europrotezione.com)

**NEGOZI:**

CREMONA, Via Sesto, 27 - 26100

SAREZZO, Via F. Turati, 1 - 25068 (BS)

CREMA, Via Stazione, 2a, 2b - 26013 (CR)

**LOGISTICA & PRODUZIONE:**

Via Lago Gerundo, 23 - 26022 Costa Sant'Abramo (CR)

cod. 15982 **SOVRASCARPE BIANCO**

cod. 14023 **SOVRASCARPE AZZURRO**

Il sovrascarpe monouso TRACK COVER è realizzato in PLP, con schiumatura antiscivolo. Campi d'impiego: attività del settore medicale, ospedaliero, agroalimentare ed industriale. Il sovrascarpe assicura igiene e protezione da rischi minori.

Tessuto PLP.

- Peso 30 gr/m<sup>2</sup>.
- 38x17 cm.
- Battistrada antiscivolo.

Polybag: 100 pz  
Cartone: 1000 pz  
Pallet: 36 ct.

DPI I^ CATEGORIA  
EN ISO 13688:2013

**TAGLIA UNICA**

COLORI:



**PRODOTTO MONOUSO CON STRATO DI POLIPROPILENE.**



### cod. 16199 SOVRASCARPE



Il sovrascarpe monouso DUO COVER è realizzato in PLP con suola rinforzata antiscivolo in CPE.

- Tessuto PLP > Peso 30 gr/m2
- Suola rinforzata in CPE > 40x17 cm

**Campi d'impiego:** Industria farmaceutica. Officine di carrozzerie. Detergenza e pulizia industriale. Prodotti per l'integrazione alimentare e per lo sport. Industria cosmetica. Industria lattiero-casearia.

Polybag: 50 pz  
Cartone: 500 pz  
Pallet: 42 ct.

DPI I^A CATEGORIA  
EN ISO 13688:2013  
Colori: suola Azzurra



COLORI:



### cod. 14068 CALZINO BIANCO

Il calzino monouso NYLON SOCK è realizzato in Nylon, con banda elastica alla caviglia.

**Campi d'impiego:** Industria farmaceutica. Industria cosmetica. Prodotti per l'integrazione alimentare. e per lo sport. Assistenza Sanitaria.

Tessuto PLP.  
- Peso 40 gr/m2.  
- Ambidestro.  
TAGLIA UNICA.

Polybag: 200 pz  
**TAGLIA UNICA**

COLORI:



### cod. 14044 **GAMBALE**

Il gambale monouso LDPE BOOT è realizzato in LDPE, con elastico all'apertura. E' un indumento destinato al personale impiegato in attività del settore agroalimentare ed industriale. Industria zootecnica ecc..  
Il gambale assicura igiene e protezione da rischi minori.

- Spessore 80 my.
- Elastico all'apertura.
- 38x48 cm.

### **TAGLIA UNICA.**

Polybag: 50 pz  
Cartone: 500 pz  
Pallet: 20 ct.

DPI I^ CATEGORIA  
EN ISO 13688:2013

**AJSIA**<sup>®</sup>  
disposable solution



**GAMBALE cod.16784**



**GAMBALE cod.16649**



**cod. 17264 GREMBIULE BLU**

Il grembiule monouso APRON LONGER 60 è realizzato in LDPE, chiusura con fettucce. Materiale LDPE.

- Spessore 60 my.
- Grembiule lungo: 80x150 cm.

Campi d'impiego: Industria della macellazione e lavorazione delle carni. Industria zootecnica. Industria della pesca e della lavorazione del pesce, crostacei e molluschi.

Industria produzione e lavorazioni di frutta e ortaggi. Industria lattiero-casearia. Produzione e lavorazione degli oli e grassi vegetali ed animali.

Polybag: 25 pz  
Cartone: 250 pz  
Pallet: 42 ct.

DPI I<sup>A</sup> CATEGORIA  
EN ISO 13688:2013

**TAGLIA UNICA**

COLORI:



**PRODOTTO MONOUSO CON STRATO DI POLIPROPILENE.**



**cod. 14003DET CUFFIA**

La cuffia monouso DET DET CAP è realizzata in PLP, plissettata, con doppio elastico di tenuta e lamina metallica detectabile.

- Tessuto PLP.
  - Peso 14 gr/m2.
- TAGLIA UNICA.

DPI I^ CATEGORIA  
EN ISO 13688:2013.

Polybag: 100 pz  
Cartone: 1000 pz  
Pallet: 40 ct.

COLORI:



**cod. 14014 MASCHERINA**

La mascherina monouso PAPER MASK 2 PLIES è realizzata in carta a 2 veli da 16 gr/m2, elastici auricolari.

- Materiale: CARTA.
  - Peso 16 gr/m2. 2 VELI
- TAGLIA UNICA

DPI I^ CATEGORIA  
EN ISO 13688:2013.

Polybag: 100 pz  
Cartone: 1000 pz  
Pallet: 20 ct.

COLORI:



+ vasta scelta di colori (ordinabili).



**cod. 14003 CUFFIA BOUFFANT**

La cuffia monouso CLIP CAP è realizzata in PLP, plissettata e con doppio elastico di tenuta. Doppio elastico - CIRCONFERENZA: 53 cm.

-  
Tessuto PLP.  
- Peso 14 gr/m2.  
TAGLIA UNICA.

DPI I^ CATEGORIA  
EN ISO 13688:2013.

Polybag: 100 pz  
Cartone: 1000 pz  
Pallet: 42 ct.

COLORI:



**cod. 14002 CUFFIA BOUFFANT**

La cuffia monouso CLIP CAP è realizzata in PLP, plissettata e con doppio elastico di tenuta. Doppio elastico - CIRCONFERENZA: 53 cm.

-  
Tessuto PLP.  
- Peso 14 gr/m2.  
TAGLIA UNICA.

DPI I^ CATEGORIA  
EN ISO 13688:2013.

Polybag: 100 pz  
Cartone: 1000 pz  
Pallet: 42 ct.



**cod. 14010 CUFFIA**

La cuffia tonda monouso con visiera PEAKED è realizzata in PLP, con elastico.

- Tessuto PLP.
  - Peso 14 gr/m2. + Visiera: 90gr/m2
- TAGLIA UNICA circonferenza 53cm.

DPI I^A CATEGORIA  
EN ISO 13688:2013.

Polybag: 100 pz  
Cartone: 1000 pz  
Pallet: 30 ct.

COLORI:



**cod. 14009 CUFFIA**

La cuffia tonda monouso con visiera PEAKED è realizzata in PLP, con elastico.

- Tessuto PLP.
  - Peso 14 gr/m2. + Visiera: 90gr/m2
- TAGLIA UNICA circonferenza 53cm.

DPI I^A CATEGORIA  
EN ISO 13688:2013.

Polybag: 100 pz  
Cartone: 1000 pz  
Pallet: 30 ct.

COLORI:





cod. 14017 **COPRIBARBA**

Il copribarba monouso BEARD è realizzato in PLP con elastico nucale e tramatura antipelo. Tessuto PLP.

- Tessuto PLP.
  - Peso 12 gr/m2.
- TAGLIA UNICA Anatomica con elastico

DPI I^A CATEGORIA  
EN ISO 13688:2013.

Polybag: 100 pz  
Cartone: 1000 pz  
Pallet: 72 ct.

COLORI:



### cod. 14022 **COPRIMANICHE**

Il coprimaniche monouso PLP SLEEVE COVERS è realizzato in PLP con elastico all'apertura.

È un indumento destinato al personale impiegato in attività del settore agroalimentare ed industriale. Il coprimaniche assicura igiene e protezione da rischi minori.

- Tessuto PLP
- › Peso 30 gr/m<sup>2</sup>
  - › Elastico alle aperture
  - › Cucitura Manuale

Polybag: 100 pz  
Cartone: 1000 pz  
Pallet: 36 ct.

COLORI:



**AJSIA**<sup>®</sup>  
disposable solution



**AJSIA**<sup>®</sup>  
disposable solution

### cod. 14032 **COPRIMANICHE**

Il coprimaniche monouso LDPE SLEEVE COVERS è realizzato in LDPE con elastico all'apertura.

- Tessuto LDPE.
  - Peso 18 gr/m<sup>2</sup>.
- TAGLIA UNICA 40x20cm  
DPI I^ CATEGORIA  
EN ISO 13688:2013.

Polybag: 100 pz  
Cartone: 2000 pz  
Pallet: 56 ct.

COLORI:



#### cod. 14030 CAMICE

Il camice monouso LDPE COAT è realizzato in LDPE, con colletto a camicia, chiusura con automatici, senza tasche.

- Tessuto LDPE.
- Peso 30 gr/m2.

TAGLIA UNICA + Colletto a camicia

DPI I^ CATEGORIA  
EN ISO 13688:2013.

Polybag: 10 pz  
Cartone: 400 pz  
Pallet: 16 ct.

COLORI:



#### cod. 14039 CAMICE

Il camice monouso VELKRO 30 è realizzato in PLP, con colletto a camicia, chiusura con velcro, elastico ai polsi e tasca interna al cuore.


- Tessuto PLP.
- Peso 30 gr/m2.

TAGLIA: M - L - XL - XXL + Colletto a camicia

DPI I^ CATEGORIA  
EN ISO 13688:2013.

Polybag: 1 pz  
Cartone: 50 pz  
Pallet: 54 ct.

COLORI:



#### cod. 16781 CAMICE

Il camice monouso LDPE COAT è realizzato in LDPE, con colletto a camicia, chiusura con automatici, senza tasche.

- Tessuto LDPE.
- Peso 30 gr/m2.

TAGLIA UNICA + Colletto a camicia

DPI I^ CATEGORIA  
EN ISO 13688:2013.

Polybag: 10 pz  
Cartone: 400 pz  
Pallet: 16 ct.

COLORI:



#### cod. 14026 CAMICE

Il camice monouso VELKRO 30 è realizzato in PLP, con colletto a camicia, chiusura con velcro, elastico ai polsi e tasca interna al cuore.


- Tessuto PLP.
- Peso 30 gr/m2.

TAGLIA: M - L - XL - XXL + Colletto a camicia

DPI I^ CATEGORIA  
EN ISO 13688:2013.

Polybag: 1 pz  
Cartone: 50 pz  
Pallet: 54 ct.

COLORI:



#### cod. 14063 KIT VISITATORE

Il kit visitatore KIT PLP è composto da una cuffia clip in PLP, un camice in PLP con tasca interna lato cuore comoda come porta penne o oggetti, mascherina in carta ad 1 velo e copriscarpe in CPE.

Kit visitatore monouso in PLP:

- Camice PLP 30 gr/m2 azzurro.
- Cuffia clip PLP 14 gr/m2 azzurra.
- Mascherina in carta ad 1 velo bianca.
- Sovrascarpe in CPE blu.

TAGLIA UNICA

DPI I^ CATEGORIA  
EN ISO 13688:2013.

Polybag: 1 pz  
Cartone: 100 pz  
Pallet: 15 ct.

COLORI:



NO IDROREPELENTE

#### cod. 14062 KIT VISITATORE

Il kit visitatore KIT LDPE è composto da una cuffia clip in PLP, un camice in LDPE, mascherina in carta ad 1 velo e copriscarpe in CPE.

Kit visitatore monouso:

- Camice LDPE 30 my bianco
- Cuffia clip PLP 14 gr/m2 bianca
- Mascherina in carta ad 1 velo bianca
- Sovrascarpe in CPE blu.

TAGLIA UNICA

DPI I^ CATEGORIA  
EN ISO 13688:2013.

Polybag: 1 pz  
Cartone: 100 pz  
Pallet: 15 ct.

COLORI:



IDROREPELENTE

### cod. BC16-356V

MicroTex Bianca

#### Descrizione:

Tuta monouso con cappuccio, chiusura anteriore con lampo coperta da lista fermata con banda adesiva, elastico alle caviglie, ai polsi e attorno all'apertura del cappuccio. Cuciture a tagliacuci.

Materiale: 100% polipropilene  
polietilene film  
65 g/m<sup>2</sup>

Taglie: L-XL-XXL

Grado di protezione:  
Classe III, 5b-6b

UNI EN 13034/09  
UNI EN ISO 13982-1/11



Tipo 5B - 6B

UNI EN 1073-2/03



classe 2

UNI EN 14126/04



UNI EN 1149-5/18



Imballo: 50 pz/crt

UNI EN 13688:2013 - UNI EN 13034:2005  
UNI EN 1073-2:2003 - UNI EN 1149-5:2008  
UNI EN 14126:2004



IDROPELLENTE

### cod. BC16-356AZ

MicroTex Azzurra

#### Descrizione:

Tuta monouso con cappuccio, chiusura anteriore con lampo coperta da lista, elastico alle caviglie, ai polsi e attorno all'apertura del cappuccio. Cuciture a tagliacuci.

Materiale: 100% polipropilene  
65 g/m<sup>2</sup>

Taglie: M-L-XL-XXL

Grado di protezione:  
Classe III, 5b-6b

UNI EN 13034/09  
UNI EN ISO 13982-1/11



Tipo 5B - 6B

UNI EN 1073-2/03



classe 2

UNI EN 14126/04



UNI EN 1149-5/18



Imballo: 50 pz/crt

UNI EN 13688:2013 - UNI EN 13034:2005  
UNI EN 1073-2:2003 - UNI EN 1149-5:2008  
UNI EN 14126:2004



IDROPELLENTE

**cod. RR404**

Tuta DUPONT™ TYCHEM® C

Cappuccio con elastico al viso e sottogola con patella adesiva, chiusura con cerniera centrale coperta con doppia patella adesiva, elastico ai polsi, elastico in vita, cuciture rinforzate e sigillate, elastico a fondo gamba.  
UTILIZZO: tenuta ermetica contro particelle, polveri pericolose ultrafini, acidi, basi inorganiche e soluzione salina a base acquosa, resistente agli spruzzi e ai liquidi.  
Materiale: Dupont Tychem "C" con rivestimento polimerico.

Colore: Giallo.

Taglia: M-L-XL-XXL

III° Categoria

EN ISO 13688:2013 - EN 1073-2:2002

EN 1149-5:2008 - EN 1126:2003

EN 14605:205+A1:2009 TYPE 3 / TYPE 4

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 TYPE 5

EN 13034:2005+A1:2009 TYPE 6



IDROPELENTE

**cod. RR402**

Tuta DUPONT™ TYVEK® CLASSIC XPERT

Cappuccio con elastico al viso, chiusura con cerniera centrale coperta da patella, elastico ai polsi, elastico in vita, cuciture esterne e rinforzate, elastico al fondo gamba.

UTILIZZO: contro spruzzi, aerosol e schizzi di agenti chimici, eccellente barriera alle particelle, antistatico e repellente.

Materiale: 100% polietilene / Peso: 41 g/m<sup>2</sup>

Colore: Bianco.

Taglia: M-L-XL-XXL

III° Categoria

EN ISO 13688:2013 - EN 1073-2:2002

EN 1149-5:2008 - EN 1126:2003

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 TYPE 5

EN 13034:2005+A1:2009 TYPE 6



IDROPELENTE

**cod. EURO 1500 E**

Bobina microgoffrate  
Altezza: 25cm  
2 Veli.  
ECO carta.

Imballo 2 ROTOLI / PALLET da 140 rotoli.

100% RICICLATO.



**cod. C268.043GE**

Bobina microgoffrate  
Altezza: 21cm  
2 Veli.  
ECO carta.

Imballo 12 ROTOLI / PALLET da 660 rotoli.

100% RICICLATO.





**cod. EF 862 E**

Fogli: 200  
Dimensione Foglio: 21x21cm  
2 Veli.  
ECO carta.

BOX DA 15 CONFEZIONI.

100% RICICLATO.



**cod. ZF 612 E**

Fogli: 150  
Dimensione Foglio: 20.5x24cm  
2 Veli.  
ECO carta.

BOX DA 25 CONFEZIONI.

100% RICICLATO.

