EUROPROTEZIONE[®]

**SAFETY
WORK**




WORK SAFELY. SAFETY FIRST.

La sicurezza dei tuoi dipendenti è la nostra priorità.

Ti proponiamo solo prodotti certificati che, uniti ai nostri molteplici servizi, mettono al sicuro chi lavora e produce per te, nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza. La nostra gamma comprende calzature antinfortunistiche, abbigliamento da lavoro e dispositivi di protezione individuale (DPI), selezionati per offrire il massimo della protezione e del comfort. Ogni prodotto è accuratamente testato e certificato per assicurare che soddisfi tutte le normative vigenti e garantisca la massima affidabilità in ogni situazione lavorativa.

Tra i nostri servizi, pensati per supportare le aziende nella gestione della sicurezza sul lavoro, la consulenza personalizzata è un elemento chiave: i nostri esperti sono a disposizione per aiutarti a scegliere i prodotti più adatti alle specifiche esigenze del tuo settore e del tuo personale. Offriamo anche servizi di revisione dei DPI per assicurare che ogni dispositivo mantenga la sua efficacia nel tempo, garantendo una protezione costante per chi lavora.



Ci impegniamo a fornire prodotti e servizi di alta qualità, stile, comfort e innovazione, per proteggere i lavoratori in ogni settore.




Immaginare e realizzare un mondo del lavoro dove sicurezza, innovazione e rispetto per l'ambiente siano sempre al primo posto.

I NOSTRI PARTNERS:



CALZATURE





Calzature di protezione - Norma 20345:2022

La nuova norma **EN ISO 20345:2022** è stata pubblicata dal CEN e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. **La norma definisce i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature di sicurezza per usi generali.** Essa include, tra gli altri, rischi meccanici, resistenza allo scivolamento, rischi termici e comportamento ergonomico.

TABELLA CODICI IDENTIFICATIVI

E	Assorbimento di energia nella zona del tallone
A	Resistenza elettrica calzatura antistatica
C	Resistenza elettrica calzatura parzialmente conduttiva
P	Resistenza alla perforazione inserto metallico chiodo (Ø 4,5 mm)
PL	Resistenza alla perforazione inserto NON metallico chiodo (Ø 4,5 mm)
PS	Resistenza alla perforazione inserto NON metallico chiodo (Ø 3 mm)
WPA	Tomaia resistente alla penetrazione e all'assorbimento d'acqua
WRU	Calzatura con tomaia resistente all'assorbimento dell'acqua
WR	Calzatura resistente all'acqua
FO	Resistenza della suola agli idrocarburi
HRO	Resistenza della suola al calore per contatto
HI	Isolamento della suola dal calore
CI	Isolamento della suola dal freddo
M	Protezione metatarsale
AN	Protezione della caviglia
CR	Resistenza al taglio
LG	"Ladder Grip" grip sulla scala
SC	Resistenza all'abrasione del copripunta
SR	Resistenza allo scivolamento
S	Puntale resistente agli impatti (200J + 15kN)
SRC	Resistenza allo scivolamento

Le norme evolvono per garantire maggiore sicurezza e tutela dei lavoratori e delle imprese.

La nuova EN ISO 20345:2022 prevede l'introduzione di nuovi requisiti e marcature, con l'obiettivo di agevolare l'applicazione della norma da parte del fabbricante, creando condizioni omogenee in tutti gli stati membri e semplificando di fatto la circolazione delle merci in ambito europeo.



FUNZIONI E LIVELLI PROTETTIVI

EN ISO20345:2022	20345 CALZATURA DI SICUREZZA	CLASSE
SB	Requisiti base	I o II
S1	SB + zona del tallone chiusa + A + E	I
S1P	SB + P	I
S1PL	S1 + PL + suola con rilievi	I
S1PS	S1 + PS + suola con rilievi	I
S2	S1 + WPA.	I
S3	S2 + P + suola con rilievi	I
S3L	S2 + PL + suola con rilievi	I
S3S	S2 + PS + suola con rilievi	I
S6	S2 + WR	I
S7	S3 + WR	I
S7L	S3L + WR	I
S7S	S3S + WR	I
S4	SB + zona del tallone chiusa + A + E + WR	II
S5	S4 + P	II
S5S	S4 + PS	II
S5L	S4 + PL	II
SBH	Calzatura Ibrida	Ibrido

Tecnologie e Materiale delle Suole

GOMMA: estremamente robusta e resistente al calore per brevi intervalli fino a 300°C, buona protezione antitaglio e antiusura. Resistente a combustibili, olio, microbi e a numerosi prodotti chimici. Più pesante di PU e TPU e anche leggermente meno flessibile a basse temperature.

GOMMA NITRILICA: Molto resistente. Resistente al calore fino a 220°C per brevi intervalli. Ottima resistenza allo scivolamento ed eccellente resistenza agli acidi e alle soluzioni alcaline.

POLIURETANO (PU): Resistente al calore fino a 130°C e flessibile a basse temperature fino a -30°C.

TPU: Caratteristiche simili alle soles in PU ma notevolmente più efficienti. L'elevata resistenza all'abrasione rende le soles più durevoli e persino le proprietà antiscivolo sono decisamente superiori. Queste soles sono ancora più elastiche e resistono meglio alle basse temperature.



art. B0163

S1P SRC Taglia: dalla **36 alla 49**

Tomaia : Pelle Nabuk
 Fodera : SmellStop antiodore e antibatterica
 Puntale : Acciaio
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Fresh'n Flex
 Suola : Defaticante AirTech monodensità
 Calzata : uomo 11, donna 9



COLOSSEUM



art. B0178

S3L FO SR Taglia: dalla **36 alla 49**

Tomaia : Pelle Nabutek
 Fodera : SmellStop antiodore e antibatterica
 Puntale : Acciaio
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Fresh'n Flex
 Suola : Defaticante AirTech monodensità
 Calzata : uomo 11 , donna 9



CHESTER



art. B0177

S3L FO SR Taglia: dalla **36 alla 49**

Tomaia : Pelle Nabutek
 Fodera : SmellStop antiodore e antibatterica
 Puntale : Acciaio
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Fresh'n Flex
 Suola : Defaticante AirTech monodensità
 Calzata : uomo 11 , donna 9



CHESTER TOP



art. B1502

S3 ESD SRC Taglia: dalla **39 alla 48**

Tomaia : Pelle scamosciata idrorepellente
 Fodera : SmellStop antiodore e antibatterica
 Puntale : Composito
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Fresh'n Flex
 Suola : Defaticante AirTech monodensità
 Calzata : 11,5



ROCKET





BASE

art. B0886 Big Size
S1P ESD SRC Taglia: dalla **49 alla 50**

Tomaia : Microfibra
 Fodera : SmellStop antiodore e antibatterica
 Puntale : Composito
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Fresh'n Flex
 Suola : Defaticante AirTech monodensità + Tpu-skin
METAL FREE Calzata: uomo 11 - Calzata: donna 10,5



BE -STYLE

METAL FREE

art. B0870C
S3 CI SRC Taglia: dalla **39 alla 50**

Tomaia : pelle ingrassata idrorepellente
 Fodera : SmellStop antiodore e antibatterica
 Puntale : Composito
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Fresh'n Flex
 Suola : Defaticante AirTech monodensità + Tpu skin
METAL FREE Calzata: uomo 11

BASE



BE - MIGHTY

art. B1704D
S1PS ESD SC LG FO SR Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Tessuto tecnico
 Fodera : SmellStop antiodore e antibatterica
 Puntale : SlimCap
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Fresh'n Flex Plus Superlight
 Suola : Defaticante AirTech+Tpu-Skin
 Calzata : uomo 11,5 , donna 10,50

BASE



NEW

NEW YORK

METAL FREE

art. B1712A
S3S ESD LG FO SR Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Microfibra
 Fodera : SmellStop antiodore e antibatterica
 Puntale : SlimCap
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Fresh'n Flex Plus Superlight
 Suola : Defaticante AirTech+Tpu-Skin
 Calzata : uomo 11,5 , donna 10,50

BASE



NEW

BOSTON

METAL FREE



BASE

art. B1711A

S3S ESD SC LG FO SR Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Microfibra
 Fodera : SmellStop antiodore e antibatterica
 Puntale : SlimCap
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Fresh'n Flex Plus Superlight
 Suola : Defaticante AirTech+Tpu-Skin
 Calzata : uomo 11,5 , donna 10,50



NEW

ATHENS



BASE

art. B1005

S1P HRO SRC Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Tessuto traspirante
 Fodera : SmellStop antiodore e antibatterica
 Puntale : Alluminio
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Fresh'n Flex
 Suola : Bidensità PU + gomma HRO
 Calzata : uomo 11,5 , donna 10,50



K-RUSH

BASE

art. B1004C

S1P ESD SRC Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Tessuto traspirante
 Fodera : SmellStop antiodore e antibatterica
 Puntale : Alluminio
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Fresh'n Flex
 Suola : Bidensità PU + gomma HRO
 Calzata : uomo 11,5 , donna 10,50



K - SPEED

BASE

art. B0652

S1P SRC Taglia: dalla **36 alla 49**

Tomaia : Pelle Nabuk
 Fodera : SmellStop antiodore e antibatterica
 Puntale : Acciaio
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Fresh'n Flex
 Suola : Defaticante AirTech monodensità
 Calzata : uomo 11, donna 9



DEALER





art. B1601B

S3S HRO CI HI LG SC FO SR Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Pelle ingrassata idrorepellente
 Fodera : SmellStop antiodore e antibatterica
 Puntale : Alluminio
 Inserto : Sistema Fortrex
 Antiperforazione : Fresh'n Flex
 Suola : AirTech bidensità: PU/Gomma HRO
 Calzata : uomo 11,5 , donna 10,50



NEW

T-WALL MID

art. B0993A

S3L FO SR Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Pelle scamosciata idrorepellente
 Fodera : SmellStop antiodore e antibatterica
 Puntale : Slim Cap
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Fresh'n Flex
 Suola : Defaticante AirTech monodensità
 Calzata : uomo 11,5 , donna 10,50



NEW

PERSEUS

art. 31510-003

S1P SRC Taglia: |dalla **36 alla 48**

Tomaia : Tessuto traspirante
 Fodera : Sany-Dry 100% poliestere
 Puntale : Non metallico Fiber Glass
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Poly Ethylene Protection PEP Plate
 Suola : XL EXTRALIGHT®
 Calzata : uomo 11, donna 10,5



FLEXING



art. 78450-N02

S1 PS FO SR Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : pelle scamosciata forata e tessuto BREATHEX
 Fodera : SANY-DRY® 100% poliestere
 Puntale : ALUMINIUM 200 J
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica APT plus
 Suola : poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata
 Calzata : 11



PETRI



art. 78410-N01

S1 PS FO SR Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : pelle scamosciata forata e tessuto BREATHEX
 Fodera : SANY-DRY® 100% poliestere
 Puntale : ALUMINIUM 200 J
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica APT plus
 Suola : poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata
 Calzata : 11



SIVORI

art. 20610-001

SB E P FO SRC Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Nylon AIRFREEDOM FABRIC
 Fodera : Tessuto 100% poliammide
 Puntale : Non metallico TOP RETURN
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica APT plate
 Suola : Poliuretano/TPU con alta resistenza elettrica
 Calzata : 11



FRANKLIN BLACK



art. 26930-N00

S2PS HRO HI FO Taglia: dalla **39 alla 48**

Tomaia : Pelle stampata idrorepellente
 Fodera : Sfoderato
 Puntale : non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
 Inserto : non metallica APT Plate - Zero Perforation
 Antiperforazione : Non metallica APT plate
 Suola : HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
 Calzata : 10 (tg. 39) - 11 (tg. 40-48)



ASPHALT

art. 179958

S1PL FO SR ESD Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Microfibra morbida
 Fodera : Fodera 100% poliestere
 Puntale : Multilayer 200J
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Fresh'n Flex
 Suola : PU Espanso
 Calzata : uomo 11

● col.60031

● col.75070

● col.75029



SMART SOFTBOX LOW



art. 179959

S3L FO SR ESD Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Microfibra morbida idrorepellente

Fodera : Fodera 100% poliestere

Puntale : Multilayer 200J

Inserito : Antiperforazione

Antiperforazione : Fresh'n Flex

Suola : PU Espanso

Calzata : uomo 11

● col.80013

● col.75070 **SMART SOFTBOX LOW**



COD. 179960

S3L FO SR ESD Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Microfibra morbida idrorepellente

Fodera : Fodera 100% poliestere

Puntale : Multilayer 200J

Inserito : Antiperforazione

Antiperforazione : Fresh'n Flex

Suola : PU Espanso

Calzata : uomo 11

● col.80013 **SMART SOFTBOX MID**



art. 181156

S1PS FO SR ESD Taglia: dalla **35 alla 49**

Tomaia : Crosta e tessuto rete.

Fodera : Air Mesh

Puntale : Acciaio Multilayer 200J

Inserito : Antiperforazione

Antiperforazione : K-SOL

Suola : PU Compatto iniezione diretta

Calzata : uomo 10

● col.4906

● col.1246

● col.0493

● col.8311

● col.8149

RUN TEXT LOW



art. 181154

S3S FO SR ESD Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Nubuck

Fodera : Air Mesh

Puntale : Acciaio Multilayer 200J

Inserito : Antiperforazione

Antiperforazione : K-SOL

Suola : PU Compatto iniezione diretta

Calzata : uomo 11

● col.4906

● col.60055

● col.75068

● col.80013

● col.2017

RUN LOW





art. 181155

S3S FO SR ESD Taglia: dalla **35 alla 49**

Tomaia : Nubuck
 Fodera : Air Mesh
 Puntale : Acciaio Multilayer 200J
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : K-SOL
 Suola : PU Compatto iniezione diretta
 Calzata : uomo 11

-  col.4906
-  col.80013
-  col.75068



RUN MID

art. 181146

S1PS FO SR Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Crosta scamosciata + tessuto mesh
 Fodera : Nylon
 Puntale : Alluminio 200J
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : K-SOL
 Suola : PU Compatto iniezione diretta
 Calzata : uomo 11

-  col.8709
-  col.4663
-  col.8701



RUN NET AB LOW

art. 181148

S3S FO SR Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Crosta scamosciata
 Fodera : Nylon
 Puntale : Alluminio 200J
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : K-SOL
 Suola : PU Compatto iniezione diretta
 Calzata : uomo 11

-  col.0200
-  col.9034



RUN NET AB LOW

art. 181149

S3S FO SR Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Crosta scamosciata
 Fodera : Nylon
 Puntale : Alluminio 200J
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : K-SOL
 Suola : PU Compatto iniezione diretta
 Calzata : uomo 11

-  col.0200



RUN NET AB MID



art. 181152

S3S FO SR SC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Matryx
 Fodera : Nylon
 Puntale : Alluminio 200J
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : K-SOL
 Suola : PU espanso D-LIGHT
 Calzata : uomo 11

● col.0200



RUN NET AB MTX

art. 181159

S1PS FO SR SC ESD Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Tessuto tecnico poliestere
 Fodera : Air Mesh con antiscalzante in microfibra
 Puntale : Alluminio 200J
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : K-SOL
 Suola : Stable Impact System
 Calzata : uomo 11

● col.1462

● col.2539

● col.8717



SHARK SI

art. 181158

S3S FO SR SC ESD Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Tessuto tecnico poliestere
 Fodera : Air Mesh con antiscalzante in microfibra
 Puntale : Alluminio 200J
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : K-SOL
 Suola : Stable Impact System
 Calzata : uomo 11

● col.1153

● col.2541



SHARK SI

art. 179903 LADY

S1PL FO SR ESD Taglia: dalla **35 alla 42**

Tomaia : Pelle crosta e vitello
 Fodera : 100% poliestere
 Puntale : Alluminio 200J
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : K-SOL
 Suola : PU Espanso iniezione diretta
 Calzata : donna 10

● col.0458

● col.0459



ATHENA TEXT LOW



art. 179902 **LADY**
S3L FO SR ESD Taglia: dalla **35 alla 42**

Tomaia : Pelle crosta e vitello
 Fodera : 100% poliestere
 Puntale : Alluminio 200J
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : K-SOL
 Suola : PU Espanso iniezione diretta
 Calzata : donna 10

● col.0458

● col.0459



ATHENA LOW

art. 177656
S3 SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Pelle italiana pull-up Nubuck
 Fodera : Membrana Dia-tex
 Puntale : Alluminio 200J
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : K-SOL
 Suola : PU compatto antiabrasione
 Calzata : uomo 11

● col.30050

● col.80013



COUNTRY LOW

art. 177658
S1P SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Vitello scamosciato
 Fodera : Membrana Dia-tex
 Puntale : Alluminio 200J
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : K-SOL
 Suola : PU compatto antiabrasione
 Calzata : uomo 11

● col.30050



COUNTRY LOW

art. 181119
S7S FO CI SR Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Pull-up Nubuck e vitello scamosciato
 Fodera : Membrana Dia-tex
 Puntale : Acciaio 200J
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : K-SOL
 Suola : PU espanso
 Calzata : uomo 11

● col.2815



SPORT DIATEX HIGH



art. 181128

S1PL FO SR HRO SR ESD Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Microfibra tessuto tecnico idrorepellente
 Fodera : Airmesh con antiscalzante in microfibra
 Puntale : Fibra di carbonio 200J
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : K-SOL
 Suola : Gomma nitrilica HRO, Vibram Litebase Technology
 Calzata : uomo 11



● **col.2461** **FLY LT MTX**

art. 181127

S3L FO SR HRO SC ESD Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Microfibra tessuto tecnico idrorepellente
 Fodera : Airmesh con antiscalzante in microfibra
 Puntale : Fibra di carbonio 200J
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : K-SOL
 Suola : Gomma nitrilica HRO, Vibram Litebase Technology
 Calzata : uomo 11



● **col.0641** **FLY LT MTX**

art. 181143

S1PS HRO FO Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Vitello scamosciato traspirante
 Fodera : Airmesh
 Puntale : Alluminio 200J
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : K-SOL
 Suola : Gomma nitrilica HRO
 Calzata : uomo 11



● **col.80013** **GLOVE LOW**

art. 181141

S3S FO HRO Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Nubuck Silk idrorepellente
 Fodera : Airmesh
 Puntale : Alluminio 200J
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : K-SOL
 Suola : Gomma nitrilica HRO
 Calzata : uomo 11



● **col.80013** **GLOVE LOW**



art. 181140

S3 FO HRO

Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Nubuck Silk idrorepellente

Fodera : Airmesh

Puntale : Alluminio 200J

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : K-SOL

Suola : Gomma nitrilica HRO

Calzata : uomo 11

● col.80013



GLOVE MID

art. 181135

S3S FO HRO SR

Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Nubuck Silk idrorepellente

Fodera : Airmesh con antiscalzante in microfibra

Puntale : Alluminio 200J

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : K-SOL

Suola : PU compatto antiabrasione

Calzata : uomo 11

● col.75029



GLOVE MDS LOW

art. 181124

S3L FO SR HRO ESD

Taglia: dalla **35 alla 49**

Tomaia : Pelle Perwanger antigraffio idrorepellente

Fodera : Airmesh

Puntale : Alluminio 200J

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : K-SOL

Suola : Gomma nitrilica HRO

Calzata : uomo 11

● col.8321

● col.80013



GLOVE NET LOW PRO

art.181123

S3L FO SR HRO ESD

Taglia: dalla **35 alla 49**

Tomaia : Pelle Perwanger antigraffio idrorepellente

Fodera : Airmesh

Puntale : Alluminio 200J

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : K-SOL

Suola : Gomma nitrilica HRO

Calzata : uomo 11

● col.80013



GLOVE NET MID PRO



art. 181136

S1P SRC

Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Tessuto rete e vitello scamosciato

Fodera : Airmesh, K SOLE, film in TPU

Puntale : Alluminio 200J

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : K-SOL

Suola : Gomma nitrilica HRO

Calzata : uomo 11



col.75029

GLOVE MDS TEXT LOW

art. 181144

S1PS FO SR

Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Crosta scamosciata + tessuto mesh

Fodera : Nylon

Puntale : Alluminio 200J

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : K-SOL

Suola : PU Compatto iniezione diretta

Calzata : uomo 11



col.4663

RUN NET AB SANDAL

art. 21021.300

S3 HRO SRC

Taglia: dalla **38 alla 47**

Tomaia : Pelle Nabuk ingrassato pull-up

Fodera : Solidbreath

Puntale : Alluminio

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica Highsafe-Tex

Suola : PU poliuretano / gomma HRO

Calzata : 10



DIKE

DINT H

art. 27021.205

S3 SRC

Taglia: dalla **38 alla 47**

Tomaia : Pelle Nabuk ingrassato bottolato

Fodera : Solidbreath

Puntale : Alluminio

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica Highsafe-Tex

Suola : PU poliuretano

Calzata : 10



DIKE

SUPERB H



art. 32118.285

S1P SRC Taglia: dalla **38 alla 47**

Tomaia : Tessuto Pet riciclato
 Fodera : Solidbreath
 Puntale : Aluforce
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Antiperforazione feltro agglomerato
 Suola : PU compatto
 Calzata : 10

DIKE



RUNNER RELOAD

art. 26012.201

S1P SRC Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Tessuto + vitello vintage
 Fodera : Solidbreath
 Puntale : Aluforce
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica Highsafe-TEX
 Suola : PU poliuretano

DIKE



RACY

Calzata : 10

art. 32117.243

S3 SRC Taglia: dalla **38 alla 47**

Tomaia : Tessuto Pet riciclato
 Fodera : Solidbreath
 Puntale : Alluminio
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica Highsafe-TEX
 Suola : PU poliuretano riciclato
 Calzata : 10

DIKE



RACE RELOAD

art. 24913.300

S3 SRC Taglia: dalla **38 alla 47**

Tomaia : Nabuk bottolato
 Fodera : Solidbreath
 Puntale : Alluminio
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica Highsafe-TEX
 Suola : PU poliuretano
 Calzata : 10

DIKE



GILDER GARISH



exena
EXCLUSIVE SAFETY SHOES

art. XR66

S1P SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Tessuto sintetico in alta frequenza

Fodera : Tessuto sintetico

Puntale : Alluminio

Insero : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : PU poliuretano alta densità

Calzata : 11



ROUTE

art. XR89

S3 SRC Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Microfibra in alta frequenza

Fodera : Tessuto sintetico

Puntale : Alluminio

Insero : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : PU poliuretano alta densità

Calzata : 11

exena
EXCLUSIVE SAFETY SHOES



BOULEVARD

art. XR99

S3 SRC Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Microfibra in alta frequenza

Fodera : Tessuto sintetico

Puntale : Alluminio

Insero : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : PU poliuretano alta densità

Calzata : 11

exena
EXCLUSIVE SAFETY SHOES



STREET

art. A0429V011

S1P ESD SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Morbida pelle scamosciata e tessuto traspirante

Fodera : Tessuto sintetico traspirante

Puntale : Alluminio

Insero : Antiperforazione

Antiperforazione : Tessuto a perforazione "zero"

Suola : PU 2D; antiscivolo SRC

Calzata : 11

exena
EXCLUSIVE SAFETY SHOES



STARDUST



art. A0425V001

S3 HRO SRC Taglia: dalla **36 alla 47**

Tomaia : Microfibra con pellicola antiabrasione
 Fodera : Tessuto sintetico
 Puntale : Composito
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica
 Suola : PU poliuretano 2D antiscivolo
 Calzata : 11



REBEL



art. A0206V107

S3 WR CI SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Pelle pieno fiore idrorepellente
 Fodera : Membrana Sympatex
 Puntale : Composito
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica
 Suola : PU poliuretano 2D antiscivolo
 SISTEMA BOA Calzata : 11



MAKALU EVO



art. LYON

S3 SRC Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Microfibra nera . Inserti in HI-TEX
 Fodera : 100% poliestere
 Puntale : Composito
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica HRP INSOLE
 Suola : PU poliuretano
 Calzata : 12



LYON



art. PARIS

S3 SRC Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Microfibra nera . Inserti in HI-TEX
 Fodera : 100% poliestere
 Puntale : Composito
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica HRP INSOLE
 Suola : PU poliuretano
 Calzata : 12



PARIS





art. EOLO

S3 HI CI WR CI HRO SRC Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Eco Leather
 Fodera : FTG WATER-STOP MEMBRANE
 Puntale : Composito
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica HRP INSOLE
 Suola : PU poliuretano bidensità
 Calzata : 12



EOLO

art. FALCON

S3 ESD SRC Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Safety-Nubuk ECO
 Fodera : 100% poliestere
 Puntale : Composito
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica HRP INSOLE
 Suola : PU poliuretano bidensità
 SISTEMA BOA Calzata : 12



FALCON

art. BLACKBURN

S3 CI SRC Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Eco Leather
 Fodera : Fodera invernale 80% poliestere + 20% acrilico
 Puntale : Composito
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica HRP INSOLE
 Suola : PU poliuretano bidensità
 Calzata : 12



BLACKBURN

art. 90314L3

S3 HI CI WR HRO SRC Taglia: dalla **37 alla 48**

Tomaia : Pelle Perwangher
 Fodera : Membrana Event
 Puntale : Acciaio
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica tessuto multistrato
 Suola : Gomma nitrilica antiolio anticalore
 Calzata : 12



INFINITY



art. AC061D BIG Big Size
S3 SRC Taglia: dalla **48 alla 51**

Tomaia : Nabuck italiano idrorepellente
 Fodera : Tessuto
 Puntale : Composito
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica
 Suola : Poliuretano bidensità
 Calzata : 11



KENT



GIASCO

art. AC068D BIG Big Size
S3 SRC Taglia: dalla **48 alla 51**

Tomaia : Nabuck italiano idrorepellente
 Fodera : Tessuto
 Puntale : Composito
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica
 Suola : Poliuretano bidensità
 Calzata : 11



CAMBRIDGE



GIASCO

art. 4X122D
S3 CI HRO SRC Taglia: dalla **39 alla 47**

Tomaia : Pelle groppone WRU
 Fodera : Tessuto traspirante e antiabrasione
 Puntale : Composito
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica
 Suola : Poliuretano bidensità e gomma antistatica
 Calzata : 11



WELDER



GIASCO

art. HR179E
S3L FO CI HI HRO SC SR Taglia: dalla **39 alla 47**

Tomaia : Pelle groppone antigraffio WRU
 Fodera : Microfilm di alluminio WinTherm safety
 Puntale : Composito
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica
 Suola : Suola HARD ROCK antistatica
 Calzata : 11



ARTIC

GIASCO



art. HR011L

S3 CI HI WR HRO SRC Taglia: dalla **39 alla 47**

Tomaia : Pelle pieno fiore IDROTECH WRU
 Fodera : Microfilm di alluminio WinTherm safety
 Puntale : Composito
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica
 Suola : Suola HARD ROCK antistatica
 Calzata : 11



GIASCO 

WINTER



art. 1937105LA

S3 SRC Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Pelle pieno fiore ingrassata
 Fodera : PLASMAFEEL
 Puntale : Fibra di vetro
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica COMPOSITO
 Suola : PU poliuretano
 Calzata : 12



Panther 
 SAFETY SINCE 1982

B-LIGHT BLACK



art. 5037619LA

SB E FO P SRC HRO WRU Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Tessuto SAFE KNIT in poliestere
 Fodera : PLASMAFEEL
 Puntale : Composito
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica COMPOSITO
 Suola : PU / GOMMA DIELETTRICO
 Calzata : 12



Panther 
 SAFETY SINCE 1982

SWITCH

art. 914581LA

S3S FO SR ESD Taglia: dalla **35 alla 49**

Tomaia : Tessuto SAFE KNIT in poliestere
 Fodera : PLASMAFEEL
 Puntale : Composito
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica COMPOSITO
 Suola : PU/PU bidensità.
 Calzata : 12



Panther 
 SAFETY SINCE 1982

FLOW



art. 001445-0414 S1001

S3 SRC Taglia: dalla **39 alla 48**

Tomaia : Pelle pieno fiore bovino idrorepellente

Fodera : Tessuto Tecnico

Puntale : Alluminio

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : PU poliuretano XTRAIL GRIP in TPU

Calzata : 11



Anche versione Donna
art. 001506-0414 S1000

GET FORCE MID

art. 001467-0414 S0000

S3 ESD SRC Taglia: dalla **39 alla 48**

Tomaia : Pelle pieno fiore bovino idrorepellente

Fodera : Tessuto Tecnico

Puntale : Alluminio

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : PU poliuretano XTRAIL GRIP in TPU

Calzata : 11



Anche versione Donna
art. 001507-0414 S0000

GET FORCE LOW

art. 001481-0464 S0104

S1P ESD SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Pelle crosta + tessuto

Fodera : Tessuto Tecnico traspirante

Puntale : Alluminio

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : PU poliuretano XTRAIL GRIP in TPU

Calzata : 11



Anche versione Donna
art. 001516-0464 S0104

GET TEXTFORCE LOW

art. 980S-010

S3 SRC Taglia: dalla **36 alla 48** *Solo per forniture*

Tomaia : Pelle supermoil idrorepellente

Fodera : Spyder-net tessuto tridimensionale

Puntale : Polimerico Compo200

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Inserto in multistrato tessile Txzero

Suola : Solid PU Bidensità SRC

Calzata : 12

PEZZOL



SHELBY





art. 981S-004 *Solo per forniture*
S3 SRC Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Pelle supermoil idrorepellente
 Fodera : Spyder-net tessuto tridimensionale
 Puntale : Polimerico Compo200
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Inserto in multistrato tessile Txzero
 Suola : Solid PU Bidensità SRC
 Calzata : 12



PEZZOL

SCOTT



art. 610Z-023
S1P SRC Taglia: dalla **36 alla 47**

Tomaia : Pelle scamosciata traspirante
 Fodera : Tessuto spyder-net
 Puntale : Acciaio
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Acciaio
 Suola : Solid PU poliuretano bidensità
 Calzata : 12



PEZZOL

MALBEK



art. 978U-010
S3 SRC Taglia: dalla **35 alla 47**

Tomaia : Pelle Idrotech + eco Leather
 Fodera : Tessuto spyder-net
 Puntale : Fibra di vetro
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica Txzero Tessile
 Suola : Tyre PU poliuretano Bidensità
 Calzata : 11



PEZZOL

ONYX



art. 619S-006
S3 FO SR Taglia: dalla **36 alla 47**

Tomaia : Pelle idrotech idrorepellente
 Fodera : Tessuto spyder-net
 Puntale : Acciaio
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Acciaio
 Suola : Solid PU poliuretano Bidensità
 Calzata : 12



PEZZOL

MISTRAL



art. 610S-010

S3 FO SR Taglia: dalla **36 alla 47**

Tomaia : Pelle idrotech idrorepellente
 Fodera : Tessuto spyder-net
 Puntale : Acciaio
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Acciaio
 Suola : Solid PU poliuretano Bidensità
 Calzata : 12

PEZZOL



OYSTER

art. 127BV-04

S3 WR CI HI HRO SRC Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Pelle idrorepellente + Pelle di vitello
 Fodera : Membrana Gore-tex + Thinsulate B600
 Puntale : Fibra di vetro
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica Txzero Tessile
 Suola : Icon PU Gomma Vibram Fire&Ice HRO SRC
 Calzata : 12

PEZZOL



VIKING

art. 258P-001

S3 HI HRO SRC Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Pelle Idrotech idrorepellente
 Fodera : Tessuto spyder-net
 Puntale : Composito
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica Txzero Tessile
 Suola : HybridPU Gomma HRO SRC
 Calzata : 12

PEZZOL



BELMONT



art. 692Z-014

S3 FO SR Taglia: dalla **36 alla 47**

Tomaia : Pelle Velourtech scamosciata idrorepellente
 Fodera : Tessuto spyder-net
 Puntale : Acciaio
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica Txzero Tessile
 Suola : Solid PU poliuretano Bidensità
 Calzata : 11

PEZZOL



LOTHAR





art. IB1076

S1P ESD SRC Taglia: dalla **36 alla 47**

Tomaia : Tessuto tecnico traspirante

Fodera : Nylon

Puntale : Composito

Insero : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : Schiuma morbida + Gomma

Calzata : 12

Reebok 



METAL FREE

FUSION FLEXWAVE WORK

art. IB1050

S3S HRO ESD SR Taglia: dalla **39 alla 47**

Tomaia : Pelle liscia impermeabile + Tessuto

Fodera : Nylon

Puntale : Alluminio

Insero : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : Gomma antiscivolo

Calzata : 12

Reebok 



TRAILGRIP

art. IB1052

S3S HRP ESD SR Taglia: dalla **39 alla 47**

Tomaia : Pelle liscia impermeabile + Tessuto

Fodera : Nylon

Puntale : Alluminio

Insero : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : Gomma antiscivolo

Calzata : 12

Reebok 



TRAILGRIP

art. IB3610

S3S SR HRO ESD Taglia: dalla **36 alla 47**

Tomaia : Pelle liscia impermeabile + Tessuto

Fodera : Microfibra

Puntale : Alluminio

Insero : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : Gomma antiscivolo

Calzata : 12

Reebok 

NEW



FE4 ADVENTURE



art. IB3611

S1PS SR HRO ESD Taglia: dalla **36 alla 47**

Tomaia : Pelle liscia impermeabile + Tessuto

Fodera : Microfibra

Puntale : Alluminio

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : Gomma antiscivolo

Calzata : 12



Reebok

NEW

FE4 ADVENTURE

art. IB1031

S1P ESD SRC Taglia: dalla **36 alla 47**

Tomaia : Tessuto super traspirante 3D

Fodera : Tessuto

Puntale : Alluminio

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : Miscela di EVA + gomma

Calzata : 11



Reebok

EXCEL LIGHT

art. IB1036

S3 ESD SRC Taglia: dalla **39 alla 47**

Tomaia : Pelle liscia + tessuto

Fodera : Tessuto 3D

Puntale : Alluminio

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : Miscela di EVA + gomma

Calzata : 11



Reebok

EXCEL LIGHT

art. 43452-10

S1P ESD SRC Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Pelle scamosciata traspirante

Fodera : 3D Green Air

Puntale : Composito + Fibra di vetro

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : PU poliuretano + ESD + SRC

Calzata : 11



sixton
SAFETY SHOES *peak*

FORZA





art. 43452 - 11

S3 SRC Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : MicroFiber Rubber con stretch bumper

Fodera : 3D Green Air 320 gr.

Puntale : Fiber cap SXT

Inserito : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : PU bi-densità

Calzata : 11



FORZA



art. 200046EC/BKBL

S1P ESD SRA Taglia: dalla **39 alla 48.5**

Tomaia : Tessuto tecnico traspirante

Fodera : tessuto morbido

Puntale : Composito

Inserito : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : PU poliuretano / antiabrasione

Calzata : 12

SKECHERS



PUXAL

art. 200053/BLK

S1P ESD SRC Taglia: dalla **39 alla 48.5**

Tomaia : Tessuto tecnico traspirante

Fodera : tessuto morbido

Puntale : Composito

Inserito : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : PU poliuretano / antiabrasione

Calzata : 12

SKECHERS



BULKIN - BRAGOO

art. 77289EC/BBK

S1P ESD SRC Taglia: dalla **35 alla 41**

Tomaia : Tessuto tecnico traspirante

Fodera : tessuto morbido

Puntale : Composito

Inserito : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : PU poliuretano / antiabrasione

Calzata : 12

SKECHERS



BULKIN - AYAK



art. 200086EC/BBK

S3 SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Tessuto tecnico
 Fodera : tessuto morbido
 Puntale : Acciaio
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica
 Suola : Resistente all'olio e alla benzina
 Calzata : 12



SKECHERS

ARCH FIT-WORK

art. 07545S1NRGF

S1PS ESD SR FO HRO Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Seamless tessuto 3D
 Fodera : Tessuto 3D microforato traspirante
 Puntale : Composito
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica
 Suola : intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO
 Calzata : 12



sparco
 THE POWER OF PERFORMANCE

NEW

IMPULSE LUTON

art. 07527VSLI

S1P SRC Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Tessuto 3D
 Fodera : Microfibra idrorepellente e nylon
 Puntale : Composito
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica
 Suola : Phylon + gomma nitrilica
 Calzata : 12



sparco
 THE POWER OF PERFORMANCE

GYMKHANA SEB



art. 07528NRNR

S3S SR FO HRO ESD Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Tessuto 3D
 Fodera : Microfibra idrorepellente e nylon
 Puntale : Composito
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica
 Suola : Phylon + gomma nitrilica
 Calzata : 12



sparco
 THE POWER OF PERFORMANCE

STIRIA



art. RL20346

S1P ESD SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : AirNet[®] ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

Fodera : Wingtex[®] a tunnel d'aria traspirante

Puntale : AirToe Alluminium

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Save & Flex PLUS[®]

Suola : PU/PU e Infinergy[®]

Calzata : 11

U. Power[®]



SUMMER

art. RL20096

S1P ESD SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Morbida pelle scamosciata forata

Fodera : Wingtex[®] a tunnel d'aria traspirante

Puntale : AirToe Alluminium

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Save & Flex PLUS[®]

Suola : PU/PU e Infinergy[®]

Calzata : 11

U. Power[®]



GOING

art. RL20036

S1P ESD SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Nylon traspirante e morbida pelle scamosciata forata

Fodera : Wingtex[®] a tunnel d'aria traspirante

Puntale : AirToe Alluminium

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Save & Flex PLUS[®]

Suola : PU/PU e Infinergy[®]

Calzata : 11

U. Power[®]



POINT

art. RL20016

S1P ESD SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Nylon traspirante e morbida pelle scamosciata

Fodera : Wingtex[®] a tunnel d'aria traspirante

Puntale : AirToe Alluminium

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Save & Flex PLUS[®]

Suola : PU/PU e Infinergy[®]

Calzata : 11

U. Power[®]



RYDER



art. RL20216

S1P ESD SRC Taglia: dalla **35 alla 42**

Tomaia : Nylon traspirante e morbida pelle scamosciata
 Fodera : Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
 Puntale : AirToe Alluminium
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Save & Flex PLUS®
 Suola : PU/PU e Infinergy®
 Calzata : 11



VEROK

art. RV20066

S1P ESD SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Nylon traspirante e film antiabrasione
 Fodera : Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
 Puntale : Alluminio
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Save & Antiabrasione
 Suola : PU poliuretano / antiabrasione
 Calzata : 11



MIKE

art. RI20666

S1P ESD SRC Taglia: dalla **35 alla 47**

Tomaia : Morbida pelle scamosciata
 Fodera : Tessuto traspirante
 Puntale : AirToe Composite
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Save & Flex PLUS®
 Suola : PU/PU
 Calzata : 11



VORTIX



art. RV20024

S3 ESD CI SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Microfibra effetto nabuk idrorepellente
 Fodera : Tessuto
 Puntale : AirToe Alluminium
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Antiforo ultra leggero
 Suola : Mescola di PU
 Calzata : 11



BEN



art. RV10014

S3 ESD CI SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Putek idrorepellente

Fodera : Tessuto

Puntale : AirToe Alluminium

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Antiforo ultra leggero

Suola : Mescola di PU

Calzata : 11



U-POWER

JOE

art. RI11034

S3 ESD CI SRC Taglia: dalla **38 alla 47**

Tomaia : Putek plus idrorepellente

Fodera : Tessuto

Puntale : AirToe Composite

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Save & Flex PLUS®

Suola : PU + Nitrile HRO + Vibram

Calzata : 11



U-POWER

DOMINGO

art. RI21034

S3 HRO HI CI SRC Taglia: dalla **38 alla 47**

Tomaia : Putek plus idrorepellente

Fodera : Tessuto

Puntale : AirToe Composite

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Save & Flex PLUS®

Suola : PU + Nitrile HRO + Vibram

Calzata : 11



U-POWER

BOGOTÀ

METAL FREE

art. RL20023

S3 ESD CI SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Pelle nabuck idrorepellente

Fodera : Tessuto

Puntale : AirToe Alluminium

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Save & Flex PLUS®

Suola : PU/PU

Calzata : 11



U-POWER

KICK



art. RL20174

S3 ESD CI SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Pelle nabuck idrorepellente

Fodera : Tessuto

Puntale : AirToe Alluminium

Inserito : Antiperforazione

Antiperforazione : Save & Flex PLUS®

Suola : PU/PU

Calzata : 11



YODA

art. RL20376

S3 ESD CI SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : PUTEK® PLUS altamente resistente

Fodera : Tessuto

Puntale : AirToe Alluminium

Inserito : Antiperforazione

Antiperforazione : Save & Flex PLUS®

Suola : PU/PU e Infinergy®

Calzata : 11



IMPERIUS

art. RL20254

S3 ESD CI SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : New Safety Dry, idrorepellente e traspirante

Fodera : Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

Puntale : AirToe Composite

Inserito : Antiperforazione

Antiperforazione : Save & Flex PLUS®

Suola : PU/PU e Infinergy®

Calzata : 11



LINKIN



art. RL20366

S3 ESD CI SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

Fodera : Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

Puntale : AirToe Alluminium

Inserito : Antiperforazione

Antiperforazione : Save & Flex PLUS®

Suola : PU/PU e Infinergy®

Calzata : 11



MONSTER BOA



art. RL10013

S3 ESD CI SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Morbida pelle Nubuck naturale
bottolato idrorepellente
Fodera : Wingtex[®] a tunnel d'aria traspirante
Puntale : AirToe Alluminium
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Save & Flex PLUS[®]
Suola : PU/PU e Infinergy[®]
Calzata : 11



LIFT

art. RL10356

S3 ESD CI SRC Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : PUTEK[®] PLUS altamente resistente all'abrasione
Fodera : Wingtex[®] a tunnel d'aria traspirante
Puntale : AirToe Alluminium
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Save & Flex PLUS[®]
Suola : PU/PU e Infinergy[®]
Calzata : 11



HARD

art. RK20016

S1PS FO SR Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Pelle scamosciata traspirante
Fodera : Wingtex[®] a tunnel d'aria traspirante
Puntale : AirToe Composite
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Save & Flex PLUS[®]
Suola : PU/PU compatto
Calzata : 11



TAYLOR



art. RK20104

S3S CI FO SR Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Tessuto idrorepellente
Fodera : Wingtex[®] a tunnel d'aria traspirante
Puntale : AirToe Composite
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Save & Flex PLUS[®]
Suola : PU/PU Infinergy[®]
Calzata : 11



JACKSON





art. RK10104

S3S CI FO SR Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Tessuto tecnico
Fodera : Wingtex[®] a tunnel d'aria traspirante
Puntale : AirToe Composite
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Save & Flex PLUS[®]
Suola : PU/PU Infinergy[®]
Calzata : 11



U. Power

MORRISON

METAL
FREE

art. RI11314

S3S CI FO SR Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Pelle resistente idrorepellente
Fodera : Tessuto tecnico
Puntale : AirToe Composite
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Save & Flex PLUS[®]
Suola : PU/Vibram
Calzata : 11



U. Power

TENERIFE

METAL
FREE



art. 20610-N01

SB E P FO SRC Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Nylon AIRFREEDOM FABRIC
 Fodera : Tessuto 100% poliammide
 Puntale : Non metallico TOP RETURN
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica APT plate
 Suola : Poliuretano/TPU con alta resistenza elettrica
 Calzata : 11

COFRA[®]



FRANKLIN BLACK



art. 5037619LA

SB E FO P SRC WRU Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Tessuto SAFE KNIT in poliestere
 Fodera : PLASMAFEEL
 Puntale : Composito
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica COMPOSITO
 Suola : PU / GOMMA DIELETRTRICO
 Calzata : 12

Panther
 SAFETY SINCE 1982



SWITCH

art. 4X122D

S3 CI HRO SRC Taglia: dalla **39 alla 47**

Tomaia : Pelle groppone WRU
 Fodera : Tessuto
 Puntale : Composito
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica
 Suola : poliuretano bidensità e gomma antistatica
 Calzata : 11

GIASCO



WELDER



art. 258P-001

S3 HI HRO SRC Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Pelle idrotech idrorepellente
 Fodera : Tessuto Spyder-net
 Puntale : Composito
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Non metallica Txzero Tessile
 Suola : Hybrid PU Gomma HRO SRC

PEZZOL





art. 26930-N00

S2 P HRO HI SRA taglia: dalla **39 alla 48**

Tomaia : Pelle stampata idrorepellente

Fodera : Sfoderato

Puntale : Composito TOP RETURN

Insero : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallixca APT Plate

Suola : Gomma nitrilica HRO HEAT DEFENDER PU /
resistente a +300° per contatto (1 minuto)

Calzata : 10



COFRA[®]

ASPHALT

art. B0993A

S3L FO SR Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Pelle scamosciata idrorepellente

Fodera : SmellStop antiodore e antibatterica

Puntale : Slim Cap

Insero : Antiperforazione

Antiperforazione : Fresh'n Flex

Suola : Defaticante AirTech monodensità

Calzata : uomo 11,5 , donna 10,50



BASE

NEW

PERSEUS



art. RL20272

S2 SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Pelle idrotech idrorepellente
Fodera : Tessuto Spyder-net
Puntale : Composito
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica Txzero Tessile
Suola : Hybrid PU Gomma HRO SRC
Calzata : 12

U-POWER



BLANCO



art. UW10012

S2 SRC Taglia: dalla **35 alla 47**

Tomaia : Pelle idrotech idrorepellente
Fodera : Tessuto Spyder-net
Puntale : Composito
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica Txzero Tessile
Suola : Hybrid PU Gomma HRO SRC
Calzata : 12

U-POWER



SHINE GRIP



art. B0637

S1P ESD SRC Taglia: dalla **36 alla 47**

Tomaia : Microfibra
Fodera : Lycra
Puntale : Composito
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica
Suola : PU poliuretano / antiabrasione
Calzata uomo : 11 Calzata donna : 10

BASE



SKY



art. 76400-000

S2 SRC Taglia: dalla **35 alla 50**

Tomaia : NEWTECH traspirante , idrorepellente
Fodera : TEXELLE 100% poliammide
Puntale : Acciaio
Inserto : Non presente
Antiperforazione : Non presente
Suola : PU poliuretano / antiscivolo
Calzata uomo : 11 Calzata donna : 10

COFRA



CADMO



art. A0338V020

SB E A ESD SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Tessuto coagulato traspirante

Fodera : Tessuto sintetico traspirante

Puntale : Composito

Inserto : Non presente

Antiperforazione : Non presente

Suola : PU poliuretano / antiscivolo

Calzata : 11

exena
EXCLUSIVE SAFETY SYSTEM



CHERRY 2.0

METAL
FREE

art. A0418V002

S2 SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Micro-dry traspirante, idrorepellente

Fodera : Tessuto sintetico traspirante

Puntale : Composito

Inserto : Non presente

Antiperforazione : Non presente

Suola : PU poliuretano / antiscivolo

Calzata : 11

exena
EXCLUSIVE SAFETY SYSTEM



CORAL

METAL
FREE

art. A00338V019

SB E A SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Micro-dry traspirante, idrorepellente

Fodera : Tessuto sintetico traspirante

Puntale : Composito

Inserto : Non presente

Antiperforazione : Non presente

Suola : PU poliuretano / antiscivolo

Calzata : 11

exena
EXCLUSIVE SAFETY SYSTEM



RIBES 2.0

METAL
FREE



art.200054

01 FO SRC ESD Taglia: dalla **35 alla 47**

Tomaia : Pelle sintetica idrorepellente

Fodera : Tessuto forato traspirante

Puntale : NON PRESENTE

Insero : Memory foam

Antiperforazione : NON PRESENTE

Suola : SKECH-AIR

Calzata : 12

SKECHERS



WORK RELAXED FIT

art.UB20109

OB SR Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Pelle morbida + microfibra

Fodera : Pelle

Puntale : NON PRESENTE

Insero : Infinergy

Antiperforazione : NON PRESENTE

Suola : Poliuretano

Calzata : 12

U. Power



col.Bianco/Nero



col.Bianco/Rosso



col.Bianco/Verde

JAYDON

art.UB20039

OB SR Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Pelle morbida + microfibra

Fodera : Pelle

Puntale : NON PRESENTE

Insero : Infinergy

Antiperforazione : NON PRESENTE

Suola : Poliuretano

Calzata : 12

U. Power



col.Bianco/Nero



col.Bianco/Rosso

VENOM

art.UB20059

OB SR Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Pelle morbida + microfibra

Fodera : Pelle

Puntale : NON PRESENTE

Insero : Infinergy

Antiperforazione : NON PRESENTE

Suola : Poliuretano

Calzata : 10

U. Power



col.Bianco/Rosso



col.Bianco/Verde

SNAKE



art.582636 - 35/42

art.582634 - 39/46

SRA Taglia: dalla **35 alla 46**

Tomaia : Pelle naturale liscia

Suola : Antiscivolo + Gomma

Puntale : NON PRESENTE

Plantare : Pelle scamosciata

Antiperforazione : NON PRESENTE

Dettagli : Fibbie di metallo



BIRKENSTOCK[®]

KAY SL

CALZATA

Normale

art.1018222

SRA Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Pelle naturale liscia

Suola : Antiscivolo + Gomma

Puntale : NON PRESENTE

Plantare : Pelle scamosciata

Antiperforazione : NON PRESENTE

Dettagli : Fibbie di metallo



BIRKENSTOCK[®]

ARIZONA SL

CALZATA

Normale

art.1016664

SRA Taglia: dalla **35 alla 43**

Tomaia : Pelle naturale liscia con disegni

Suola : Antiscivolo + Gomma

Puntale : NON PRESENTE

Plantare : Pelle scamosciata

Antiperforazione : NON PRESENTE

Dettagli : Fibbie di metallo



BIRKENSTOCK[®]

KAY FLOWERS

CALZATA

Normale

art.1025978

OB A SRE Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Poliuretano

Suola : Antiscivolo + Antistatico

Puntale : NON PRESENTE

Plantare : Poliuretano estraibile

Antiperforazione : NON PRESENTE

Dettagli : Antistatico + resistenza a oli e idrocarburi

Colori :



BIRKENSTOCK[®]

BIRKI AIR 2.0

CALZATA

Normale



BIRKENSTOCK

art.1026187

OB SR Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Pelle naturale liscia

Suola : Antiscivolo + Gomma

Puntale : NON PRESENTE

Plantare : Pelle scamosciata

Antiperforazione : NON PRESENTE

Dettagli : Fibbie di metallo

Colori : ●



BOSTON PRO

CALZATA

 Normale

art.1026081

OB SR Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Pelle naturale liscia

Suola : Antiscivolo + Gomma

Puntale : NON PRESENTE

Plantare : Pelle scamosciata

Antiperforazione : NON PRESENTE

Dettagli : Fibbie di metallo

Colori : ●



BOSTON PRO

CALZATA

 Normale

Calzature



art. 200S4EWB

S5 SRC Taglia: dalla **38 alla 47**

Tomaia : EVA first quality
 Fodera : Non rivestito
 Puntale : Fibra di vetro
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Tessuto antiperforazione zero
 Suola : Gomma
 Calzata : 12



ZEUS S5

IDEA 77



METAL FREE

**+ CALZA TERMICA
 PER AMBIENTI FREDDI
 A RICHIESTA**

art. ST101V003

S5 SRC Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : PVC e 8% Gomma Nitrilica
 Fodera : Polyester
 Puntale : Acciaio
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Acciaio
 Suola : PVC e 8% Gomma Nitrilica
 Calzata : 12

- **col.GIALLO**
- **col.NERO**
- **col.VERDE**



DEVIL



art. ST102V003

S4 SRC Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : PVC e 8% Gomma Nitrilica
 Fodera : Polyester
 Puntale : Acciaio
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Acciaio
 Suola : PVC e 8% Gomma Nitrilica
 Calzata : 12



CHIMERA



art. FN6407NOR

S4 SRC Taglia: dalla **36 alla 50**

Tomaia : Time Stopper
 Fodera : Poliestere
 Puntale : Acciaio
 Inserto : Antiperforazione
 Antiperforazione : Acciaio
 Suola : Time Stopper
 Calzata : 42



MULTIRALF





art. ISI

Taglia: **UNICA**

Tecnologia : *Da inserire su scarpe a collo alto*
 Composizione : Plastica + filetto in metallo interno
 Colore : Vari

Imballo : 60 pezzi



SGANCIO RAPIDO



art. VITA

CINTURA DA LAVORO

Cintura da lavoro ergonomica e lavabile. Antimpigliamento e non rilevabile al metal detector (metal free).

Taglie : S-L / XL-3XL

Materiale: 35% cotone, 65% poliestere, 245 gr/mq

Colori :



CINTURA



art. 550018

Cinturino : Posteriore regolabile

Colore : Nero

Puntale : Acciaio

Taglia: **34 / 38 , 39 / 43 , 44 / 50**

Imballo : Conf. 10 pz



KRABBY



art. 540920

Colore : Nero

Taglia: **34 / 38 , 39 / 43 , 44 / 50**

Imballo : 1 pz



COPRIMETATARSO





art. 102/C

Soletta ideale per calzature di ogni tipo.
 Composizione : Schiuma di lattice e pelle
 Antishock e antibatterica

Taglia: **dalla 35 alla 50**
 Imballo : 1 pezzo



VERA PELLE

art. 102/A

Soletta ideale per calzature di ogni tipo.
 Composizione : Schiuma di lattice e tessuto
 Ultra SOFT DRY e colla ecologia
 100% VEGAN

Taglia: **dalla 35 alla 50**
 Imballo : 1 pezzo



MICROFIBRA

art. 115/V

Soletta ideale per calzature di ogni tipo.
 Composizione : Schiuma di lattice e memory foam
 Antishock e antibatterica
 100% VEGAN

Taglia: **dalla 35 alla 50**
 Imballo : 1 pezzo



MEMORY

art. CS00604

Composizione : Mescola BASF
 Antifatica soffice mescola dynamic di Basf

Taglia: **dalla 35 alla 48**
 Imballo : 1 pezzo



WOW



art. CS00605

Composizione : Mescola BASF
Antifatica soffice mescola dynamic di Basf

Taglia: **dalla 35 alla 48**
Imballo : 1 pezzo



WOW 2

art. 175941

Composizione : PU espanso extra comfort con
inserto in gel

Antishock, traspirante e antibatterica

Taglia: **dalla 35 alla 48**
Imballo : 1 pezzo



INSOLE RUN PU FOAM

art. 176199

Composizione : PU espanso extra comfort con
inserto in gel

Antishock, traspirante e antibatterica

Taglia: **dalla 35 alla 48**
Imballo : 1 pezzo



INSOLE GEL PERFORMANCE



art. YFAS010

Composizione : 63% cotone + 14% poliammide +
6% acrilico + 1% elastane

Colore : nero/rosso - nero/giallo

Rinforzo sul tallone e punta

Taglia: **39/42 - 43/46**

Imballo : 3 pezzi NON DIVISIBILI



BASIC MEDIA IN SPUGNA

art. YFAS017

Composizione : 63% cotone + 14% poliammide +
6% acrilico + 1% elastane

Colore : nero/rosso - nero/giallo - arancione/verde

Rinforzo sul tallone e punta

Taglia: **39/42 - 43/46**

Imballo : 3 pezzi NON DIVISIBILI



BASIC CORTA IN SPUGNA

art. YFAS036

Composizione : 45% cotone + 51% poliammide
+ 3% elastane

Colore : bianco - nero

Rinforzo sul tallone e punta

Taglia: **35/38 - 39/42 - 43/46**

Imballo : 1 pezzo



SANY ANTIBATTERICA



EUROPROTEZIONE[®]

EUROPROTEZIONE s.r.l.s.

SEDE: Via Sesto, 27 - 26100 (CR)

UFFICI: Via Lago Gerundo, 23 - 26022 Costa Sant'Abramo (CR)

LOGISTICA & PRODUZIONE : Via Lago Gerundo, 23 - 26022 Costa Sant'Abramo (CR)

Tel.: 0372 807730

Email: commerciale@europrotezione.com

NEGOZI:

CREMONA: Via Sesto, 27 - 26100 (CR)

CREMA: Via Stazione, 2A / 2B 26013 (CR)

SAREZZO: Via F.Turati, 1 25068 (BS)

www.europrotezione.com